DAEWOO



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

DAEWOO


HIGH ENERGY
ALKALINE

Самые мощные и высокотехнологичные щелочные батарейки DAEWOO.

При производстве применяются новейшие технологии, используемыми в батарейках топовых серий самых известных мировых брендов. Подходят для большинства популярных устройств, в том числе устройств с импульсным потреблением энергии.

Сохраняют заряд до 10 лет.







Артикул	LR03HA-2B
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 1,0
Код в 1С	5030350



Артикул	LR03HA-4B
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	4
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 1,0
Код в 1С	5030381



Артикул	LR6HA-2B
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 1,5
Код в 1С	5030299



Артикул	LR6HA-4B
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	4
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 1,5
Код в 1С	5030329



HIGH ENERGY ALKALINE

DAEWOO

ENERGY ALKALINE


Универсальные щелочные батарейки
с увеличенной энергоемкостью.
Усовершенствованные технологии, повышающие мощность
и улучшающие защиту от протечек
Подходят для устройств с высоким, средним и низким уровнем
энергопотребления.

Срок хранения батареек 5-8 лет
(зависит от типоразмера батарейки).

Большая вариативность упаковок и типоразмеров



Артикул	LR03EA-2B
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 1,0
Код в 1С	5029873





Артикул	LR03EA-4B
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	4
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 1,0
Код в 1С	5029903


Артикул	LR6EA-2B
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 1,5
Код в 1С	5029750





Артикул	LR6EA-4B
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	4
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 1,5
Код в 1С	5029781

Артикул	6LR61EA-1B
Типоразмер	9V
Напряжение, В	9,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 2,0
Код в 1С	5029729



Артикул	LR14EA-2B
Типоразмер	C
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 2,5
Код в 1С	5029996



Артикул	LR20EA-2B
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 3,5
Код в 1С	5030022






Артикул	LR03EA-6B
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	6
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 12,0 * 2,0
Код в 1С	5057081





Артикул	LR03EA-8B
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	8
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 2,0
Код в 1С	5031111

Артикул	LR6EA-6B
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	6
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 12,0 * 2,7
Код в 1С	5057067





Артикул	LR6EA-8B
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	8
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 3,0
Код в 1С	5031081

Артикул	LR27EA-1B
Типоразмер	A27
Напряжение, В	12,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 12,0 * 0,9
Код в 1С	5063556





Артикул	LR23EA-1B
Типоразмер	A23
Напряжение, В	12,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,8 * 12,0 * 1,2
Код в 1С	5063525



Артикул	LR03EA-10B
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	10
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,1 * 32,3 * 1,1
Код в 1С	5063402



Артикул	LR6EA-10B
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	10
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,1 * 32,3 * 1,5
Код в 1С	5063372



Артикул	LR03EA-12B
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	12
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 15,5 * 2,0
Код в 1С	5057074



Артикул	LR6EA-12B
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	12
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 15,5 * 2,0
Код в 1С	5057050



Артикул	LR03EA-DB4
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	96
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	8,4 * 4,7 * 13,8
габариты спайки 4-х батареек, см (Ш*В*Г)	4,0 * 4,5 * 1,0
Код в 1С	5029934



Артикул	LR6EA-DB4
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	96
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	12,4 * 6,5 * 15,5
габариты спайки 4-х батареек, см (Ш*В*Г)	5,5 * 5,0 * 1,5
Код в 1С	5029811

Артикул	LR03EA-HB32
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	32
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	4,2 * 4,5 * 9,0
Код в 1С	5030084



Артикул	LR6EA-HB32
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	32
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	5,8 * 5,0 * 12,0
Код в 1С	5030053





Артикул	LR03EA-24PB
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	24
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	7,8 * 4,5 * 5,8
Код в 1С	5029965



Артикул	LR6EA-24PB
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	24
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	9,8 * 5,0 * 7,3
Код в 1С	5029842

DAEWOO

POWER ALKALINE

Щелочные батарейки широкого применения подходят
для большинства приборов и бытовых устройств.

Демократичная цена достигается за счет компактной упаковки,
удобной для реализации на маркетплейсах, мелкооптовых
продаж и поставок на производство.
Штрихкод наносится только на групповые упаковки,
внутри групповых упаковок батарейки расфасованы
по 2 или 4 шт. в термоусадочную пленку без штрихкода.

В линейке 5 самых ходовых типоразмеров.
Гарантийный срок хранения 5 – 7 лет
(зависит от типоразмера батарейки).





Артикул	6LR61PA-P4
Типоразмер	9V
Напряжение, В	9,0
Кол-во, шт.	4
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	10,5 * 4,8 * 1,9
Код в 1С	5046559



Артикул	LR14PA-P4
Типоразмер	C
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	4
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	10,5 * 5,0 * 2,4
Код в 1С	5046566



Артикул	LR20PA-P4
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	4
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	13,5 * 5,2 * 3,3
Код в 1С	5046573





Артикул	LR6PA-P12
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	12
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	5,2 * 8,8 * 3,1
Код в 1С	5042070

Артикул	LR03PA-P12
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	12
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	4,6 * 5,6 * 2,2
Код в 1С	5042100




Артикул	LR6PA-P24
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	24
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	8,8 * 5,8 * 5,3
Код в 1С	5042087






Артикул	LR03PA-P24
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	24
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	6,5 * 4,3 * 4,6
Код в 1С	5042117



Артикул	LR6PA-P36
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	36
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	13,1 * 5,3 * 5,8
Код в 1С	5042094

Артикул	LR03PA-P36
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	36
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	9,8 * 4,7 * 4,5
Код в 1С	5042124



DAEWOO

HEAVY DUTY

Солевые элементы питания – самый доступный источник энергии для устройств с невысоким энергопотреблением.

Батарейки DAEWOO отличаются превосходным качеством и работают примерно в 2-2,5 раза дольше*


В линейке 5 типоразмеров элементов питания: AA, AAA, C, D, 9V. Батарейки представлены как блистерной упаковке, так и в упаковке из термоусадочной пленки.

Гарантийный срок хранения батареек 3 года



* по сравнению с солевыми батарейками большинства российских ТМ


Артикул	R03HD-4B
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	4
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 1,0
Код в 1С	5029361





Артикул	R6HD-4B
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	4
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,6 * 11,8 * 1,5
Код в 1С	5029309

Артикул	R14HD-2B
Типоразмер	C
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 3,0
Код в 1С	5029422







Артикул	R20HD-2B
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 3,5
Код в 1С	5029484

Артикул	6F22HD-1B
Типоразмер	9V
Напряжение, В	9,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,8 * 2,0
Код в 1С	5029248









Артикул	R03HD-4S
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	4
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	4,0 * 4,5 * 1,0
Код в 1С	5029330



Артикул	R6HD-4S
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	4
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	5,5 * 5,0 * 1,5
Код в 1С	5029279



Артикул	R03HD-10S
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	10
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	10,3 * 4,6 * 1,1
Код в 1С	5042148



Артикул	R6HD-10S
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	10
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	13,9 * 1,4 * 5,1
Код в 1С	5042131




Артикул	6F22HD-1S
Типоразмер	9V
Напряжение, В	9,0
Кол-во, шт.	1
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	2,5 * 5,0 * 1,7
Код в 1С	5029217



Артикул	R20HD-2S
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	2
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	6,5 * 6,0 * 3,3
Код в 1С	5029453



Артикул	R14HD-2S
Типоразмер	C
Напряжение, В	1,5
Кол-во, шт.	2
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	5,0 * 10,5 * 5,0
Код в 1С	5029392





DAEWOO


ZINC-AIR



Воздушно-цинковые батарейки ZINC-AIR – специальные экологически безопасные источники энергии для слуховых аппаратов.

Батарейки обладают стабильным напряжением и большой емкостью, которая в несколько раз выше, чем у других батареек такого же размера. Элементы питания располагаются в качественной упаковке с вращающимся блоком. Блистера имеют стандартную цветовую кодировку.

Срок хранения до 3-х лет.



Артикул	ZA675-6B
Типоразмер	675
Напряжение, В	1,45
Кол-во, шт.	6
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	4,8 * 9,0 * 0,5
Код в 1С	5060456





Артикул	ZA13-6B
Типоразмер	13
Напряжение, В	1,45
Кол-во, шт.	6
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	4,8 * 9,0 * 0,5
Код в 1С	5060371

Артикул	ZA312-6B
Типоразмер	312
Напряжение, В	1,45
Кол-во, шт.	6
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	4,8 * 9,0 * 0,5
Код в 1С	5060418





Артикул	ZA10-6B
Типоразмер	10
Напряжение, В	1,45
Кол-во, шт.	6
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	4,8 * 9,0 * 0,5
Код в 1С	5060333

DAEWOO

LITHIUM

Батарейки серии LITHIUM – литиевые элементы питания напряжением 3В, предназначенные для компактных устройств с высоким, средним и низким потреблением.


Выпускаются в блистерных упаковках по 1, 2 и 5 батареек.

Дают стабильное напряжение в течение всего срока службы (до 5 лет).





Артикул	CR123A-1B
Типоразмер	CR123
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,5 * 11,9 * 1,6
Код в 1С	5043299



Артикул	CR2016Li-5B
Типоразмер	CR2016
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	5
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,5 * 18,5 * 0,5
Код в 1С	5030145



Артикул	CR2032Li-5B
Типоразмер	CR2032
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	5
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,5 * 18,5 * 0,5
Код в 1С	5030268



Артикул	CR2025Li-5B
Типоразмер	CR2025
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	5
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,5 * 18,5 * 0,5
Код в 1С	5030206



Артикул	CR1220Li-1B
Типоразмер	CR1220
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,2 * 8,8 * 0,5
Код в 1С	5057951




Артикул	CR1616Li-1B
Типоразмер	CR1616
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,2 * 8,8 * 0,5
Код в 1С	5057982



Артикул	CR1620Li-1B
Типоразмер	CR1620
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,2 * 8,8 * 0,5
Код в 1С	5058019



Артикул	CR1632Li-1B
Типоразмер	CR1632
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,2 * 8,8 * 0,5
Код в 1С	5058040



Артикул	CR2430Li-1B
Типоразмер	CR2430
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,2 * 8,8 * 0,5
Код в 1С	5058071



Артикул	CR2450Li-1B
Типоразмер	CR2450
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,2 * 8,8 * 0,5
Код в 1С	5058101




Артикул	CR2016Li-1B
Типоразмер	CR2016
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,2 * 8,8 * 0,5
Код в 1С	5034112



Артикул	CR2025Li-1B
Типоразмер	CR2025
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,2 * 8,8 * 0,5
Код в 1С	5034143



Артикул	CR2032Li-1B
Типоразмер	CR2032
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	5,2 * 8,8 * 0,5
Код в 1С	5034174



Артикул	CR2016Li-2B
Типоразмер	CR2016
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	4,3 * 9,0 * 0,5
Код в 1С	5063433



Артикул	CR2025Li-2B
Типоразмер	CR2025
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	4,3 * 9,0 * 0,5
Код в 1С	5063464



Артикул	CR2032Li-2B
Типоразмер	CR2032
Напряжение, В	3,0
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	4,3 * 9,0 * 0,5
Код в 1С	5063495

NI-MH RECHARGEABLE

Надежные аккумуляторы обеспечивают продолжительное время работы в современных устройствах. Производство по передовым технологиям и использование качественных компонентов гарантирует продолжительный срок службы.


У Ni-MH аккумуляторов нет строгого ограничения по срокам использования. Длительность использования зависит от количества циклов заряда – разряда (не менее 500). Для увеличения срока службы необходимо минимум раз в год перезаряжать аккумуляторы.



Артикул	HR03-600-2BL
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,2
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,6 * 11,9 * 1,1
Код в 1С	5043114

Артикул	HR03-1000-2BL
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,2
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,6 * 11,9 * 1,1
Код в 1С	5043176










Артикул	HR6-1600-2BL
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,6 * 11,9 * 1,4
Код в 1С	5043206

Артикул	HR6-2500-2BL
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,2
Кол-во, шт.	2
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,6 * 11,9 * 1,4
Код в 1С	5043268



LI-ION RECHARGEABLE

Этот тип аккумуляторов широко используется в современных электронных устройствах. 18650 – самый распространенный типоразмер.

В линейке DAEWOO три аккумулятора, отличающиеся емкостью, типом плюсового контакта, допустимой нагрузкой и упаковкой.

Срок службы ограничен количеством циклов заряд-разряд – не менее 1000.





Артикул	Li18650-2200-10A-1BL
Типоразмер	18650
Напряжение, В	3,7
Кол-во, шт.	1
Габариты блистера, см (Ш*В*Г)	8,6 * 11,8 * 1,8
Код в 1С	5043329



Артикул	Li18650-2500-20A
Типоразмер	18650
Напряжение, В	3,7
Кол-во, шт.	1
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	2,4 * 7,3 * 2,4
Код в 1С	5043411



Артикул	Li18650-2000-20A-PB2
Типоразмер	18650
Напряжение, В	3,7
Кол-во, шт.	2
Габариты упаковки, см (Ш*В*Г)	7,8 * 4,4 * 2,2
Код в 1С	5043374

ЩЕЛОЧНЫЕ **HIGH ENERGY ALKALINE**

№	Артикул	Код для заказа	Потребительская упаковка: Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Групповая упаковка: Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Транспортная упаковка: Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Вес кг.
1	**LR6HA-2B**	5030299	4895205030299	2	8,5 * 11,8 * 1,0	4895205030305	20	13,0 * 8,5 * 8,0	4895205030312	480	37,0 * 27,5 * 26,5	14,0
2	**LR6HA-4B**	5030329	4895205030329	4	8,5 * 11,8 * 1,5	4895205030336	40	13,2 * 8,6 * 8,2	4895205030343	960	38,0 * 26,0 * 29,0	25,2
3	**LR03HA-2B**	5030350	4895205030350	2	8,5 * 11,8 * 1,0	4895205030367	20	12,2 * 8,8 * 6,0	4895205030374	480	28,5 * 26,0 * 26,5	7,7
4	**LR03HA-4B**	5030381	4895205030381	4	8,5 * 11,8 * 1,5	4895205030398	40	12,5 * 8,7 * 6,0	4895205030404	960	28,0 * 28,0 * 27,0	13,2

ЩЕЛОЧНЫЕ **ENERGY ALKALINE**

№	Артикул	Код для заказа	Потребительская упаковка: Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Групповая упаковка: Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Транспортная упаковка: Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Вес кг.
5	**6LR61EA-1B**	5029729	4895205029729	1	8,5 * 11,8 * 2,0	4895205029736	12	12,5 * 9,0 * 11,8	4895205029743	144	27,0 * 28,5 * 25,6	8,6
6	**LR6EA-2B**	5029750	4895205029750	2	8,8 * 11,8 * 1,5	4895205029767	20	13,0 * 8,8 * 8,0	4895205029774	480	28,0 * 36,5 * 27,2	14,0
7	**LR6EA-4B**	5029781	4895205029781	4	8,5 * 11,8 * 1,5	4895205029798	40	13,6 * 8,9 * 8,8	4895205029804	960	38,0 * 26,0 * 29,0	27,0
8	**LR6EA-6B**	5057067	4895205057067	6	8,5 * 12,0 * 2,7	4895205057784	72	16,1 * 13,4 * 9,7	4895205057791	576	34,4 * 29,0 * 22,0	14,5
9	**LR6EA-8B**	5031081	4895205031081	8	8,5 * 11,8 * 3,0	4895205031098	48	13,5 * 9,0 * 9,5	4895205031104	768	37,0 * 21,0 * 28,0	19,7
10	**LR6EA-10B**	5063372	4895205063372	10	8,1 * 32,3 * 1,5	4895205063389	100	33,5 * 10,2 * 8,7	4895205063396	800	37,2 * 22,5 * 35,0	21,3
11	**LR6EA-12B**	5057050	4895205057050	12	8,5 * 15,5 * 2,0	4895205057760	72	21,4 * 9,0 * 10,0	4895205057777	576	38,4 * 22,7 * 22,0	14,3
12	**LR6EA-DB4**	5029811	4895205029811	4	5,5 * 5,0 * 1,5	4895205029828	96	12,4 * 6,5 * 15,5	4895205029835	384	14,5 * 26,5 * 17,5	9,4
13	**LR6EA-24PB**	5029842	4895205029842	24	9,8 * 5,0 * 7,3	4895205029859	144	24,3 * 10,8 * 10,8	4895205029866	576	46,0 * 13,0 * 25,0	14,4
14	**LR6EA-HB32**	5030053	4895205030053	32	5,8 * 5,0 * 12,0				4895205030077	768	36,0 * 25,0 * 13,0	18,8
15	**LR03EA-2B**	5029873	4895205029873	2	8,5 * 11,8 * 1,0	4895205029880	20	12,3 * 8,8 * 6,0	4895205029897	480	27,5 * 28,5 * 27,2	7,7
16	**LR03EA-4B**	5029903	4895205029903	4	8,5 * 11,8 * 1,0	4895205029910	40	12,2 * 8,9 * 6,7	4895205029927	960	28,5 * 26,8 * 26,0	14,0
17	**LR03EA-6B**	5057081	4895205057081	6	8,5 * 12,0 * 2,0	4895205057807	72	16,1 * 13,4 * 7,5	4895205057814	576	34,2 * 28,4 * 17,3	8,0
18	**LR03EA-8B**	5031111	4895205031111	8	8,8 * 11,8 * 2,0	4895205031128	48	12,6 * 8,8 * 7,0	4895205031142	768	37,0 * 28,0 * 16,0	10,0
19	**LR03EA-10B**	5063402	4895205063402	10	8,2 * 32,7 * 1,1	4895205063419	120	33,5 * 8,2 * 8,6	4895205063426	1200	46,0 * 18,6 * 34,5	0,2
20	**LR03EA-12B**	5057074	4895205057074	12	8,5 * 15,5 * 2,2	4895205057821	72	19,0 * 9,0 * 7,9	4895205057838	576	38,5 * 20,3 * 18,1	7,8
21	**LR03EA-DB4**	5029934	4895205029934	4	4,0 * 4,5 * 1,0	4895205029941	96	8,4 * 4,7 * 13,8	4895205029958	384	12,0 * 20,0 * 16,0	4,5
22	**LR03EA-24PB**	5029965	4895205029965	24	7,8 * 4,5 * 5,8	4895205029972	144	19,5 * 10,0 * 8,5	4895205029989	576	37,0 * 12,0 * 22,0	7,0
23	**LR03EA-HB32**	5030084	4895205030084	32	4,2 * 4,5 * 9,0				4895205030107	768	28,0 * 12,0 * 20,0	8,9
24	**LR14EA-2B**	5029996	4895205029996	2	8,5 * 11,8 * 2,5	4895205030008	24	17,0 * 8,7 * 13,5	4895205030015	192	29,0 * 37,0 * 19,5	14,8
25	**LR20EA-2B**	5030022	4895205030022	2	8,5 * 11,8 * 3,5	4895205030039	12	15,5 * 8,8 * 10,5	4895205030046	96	20,5 * 33,0 * 23,0	12,0

№	Артикул	Код для заказа	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Вес кг.
ЩЕЛОЧНЫЕ **СПЕЦИАЛЬНЫЕ**												
			Потребительская упаковка			**Групповая упаковка**			**Транспортная упаковка**			
26	**LR23EA-1B**	5063525	4895205063525	1	8,8 * 1,2 * 1,2	4895205030305	20	13,0 * 8,5 * 8,0	4895205030312	480	37,0 * 27,5 * 26,5	14,0
27	**LR27EA-1B**	5063556	4895205063556	1	8,5 * 1,2 * 0,9	4895205030336	40	13,2 * 8,6 * 8,2	4895205030343	960	38,0 * 26,0 * 29,0	25,2
ЩЕЛОЧНЫЕ **POWER ALKALINE**												
			Потребительская упаковка						**Транспортная упаковка**			
28	**6LR61PA-P4**	5046559	4895205046559	4	10,5 * 4,8 * 1,9	4895205046849	16	5,0 * 11,0 * 7,8	4895205046856	192	23,0 * 18,0 * 17,0	9,4
29	**LR6PA-P12**	5042070	4895205042070	12	5,2 * 8,8 * 3,1	4895205042384	72	17,9 * 9,2 * 5,9	4895205042391	576	37,5 * 21,0 * 13,4	13,7
30	**LR6PA-P24**	5042087	4895205042087	24	8,8 * 5,8 * 5,3				4895205042407	576	36,0 * 19,0 * 12,0	13,0
31	**LR6PA-P36**	5042094	4895205042094	36	13,1 * 5,3 * 5,8				4895205042414	720	31,0 * 27,5 * 12,0	16,4
32	**LR03PA-P12**	5042100	4895205042100	12	4,6 * 5,6 * 2,2	4895205042421	72	13,4 * 7,1 * 5,2	4895205042438	576	28,2 * 15,4 * 12,0	6,6
33	**LR03PA-P24**	5042117	4895205042117	24	6,5 * 4,3 * 4,6				4895205042445	576	28,0 * 14,0 * 11,0	6,4
34	**LR03PA-P36**	5042124	4895205042124	36	9,8 * 4,7 * 4,5				4895205042452	720	24,0 * 21,0 * 11,0	7,9
35	**LR14PA-P4**	5046566	4895205046566	4	10,5 * 5,0 * 2,4	4895205046863	12	5,2 * 11,0 * 8,7	4895205046870	144	23,0 * 19,0 * 18,0	10,0
36	**LR20PA-P4**	5046573	4895205046573	4	13,5 * 5,2 * 3,3	4895205046887	12	6,3 * 14,0 * 11,0	4895205046894	96	29,0 * 24,0 * 14,0	13,4
СОЛЕВЫЕ **HEAVY DUTY**												
			Потребительская упаковка			**Групповая упаковка**			**Транспортная упаковка**			
37	**6F22HD-1S**	5029217	4895205029217	1	2,5 * 5,0 * 1,7	4895205029224	10	9,0 * 5,0 * 5,5	4895205029231	200	15,0 * 16,5 * 26,5	15,8
38	**6F22HD-1B**	5029248	4895205029248	1	8,5 * 11,8 * 2,0	4895205029255	12	12,5 * 8,5 * 11,5	4895205029262	144	26,0 * 28,5 * 27,5	6,9
39	**R6HD-4S**	5029279	4895205029279	4	5,5 * 5,0 * 1,5	4895205029286	60	1,7 * 5,0 * 7,0	4895205029293	960	18,8 * 30,0 * 22,5	14,5
40	**R6HD-10S**	5042131	4895205042131	10	13,9 * 1,4 * 5,1	4895205042469	60	14,1 * 8,9 * 5,3	4895205042476	720	30,0 * 19,0 * 14,0	11,0
41	**R6HD-4B**	5029309	4895205029309	4	8,6 * 11,8 * 1,5	4895205029316	40	13,6 * 9,0 * 8,8	4895205029323	960	26,5 * 37,0 * 27,5	16,5
42	**R03HD-4S**	5029330	4895205029330	4	4,0 * 4,5 * 1,0	4895205029347	40	11,0 * 4,3 * 4,5	4895205029354	960	20,5 * 23,5 * 16,0	7,8
43	**R03HD-10S**	5042148	4895205042148	10	10,3 * 4,6 * 1,1	4895205042483	60	10,7 * 6,6 * 4,6	4895205042490	720	23,0 * 14,4 * 15,2	5,6
44	**R03HD-4B**	5029361	4895205029361	4	8,5 * 11,8 * 1,0	4895205029378	40	12,2 * 8,9 * 6,7	4895205029385	960	27,0 * 28,5 * 26,0	9,5
45	**R14HD-2S**	5029392	4895205029392	2	5,0 * 10,5 * 5,0	4895205029408	24	15,5 * 5,0 * 10,5	4895205029415	480	28,8 * 33,0 * 23,0	21,7
46	**R14HD-2B**	5029422	4895205029422	2	8,5 * 11,8 * 3,0	4895205029439	24	17,0 * 9,0 * 13,5	4895205029446	192	19,0 * 37,0 * 28,5	9,7
47	**R20HD-2S**	5029453	4895205029453	2	6,5 * 6,0 * 3,3	4895205029460	24	20,4 * 6,0 * 13,0	4895205029477	288	29,5 * 41,5 * 20,5	25,0
48	**R20HD-2B**	5029484	4895205029484	2	8,5 * 11,8 * 3,5	4895205029491	12	16,0 * 11,0 * 9,0	4895205029507	96	32,5 * 19,5 * 23,2	9,0

№	Артикул	Код для заказа	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Штри * код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Штри * код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш*В*Г), см	Вес кг.
ВОЗДУШНО-ЦИНКОВЫЕ **ZINC-AIR**												
			Потребительская упаковка			**Групповая упаковка**			**Транспортная упаковка**			
49	**ZA10-6B**	5060333	4895205060333	6	4,8 * 9,0 * 0,5	4895205060340	60	9,3 * 5,1 * 3,3	4895205060364	3000	62,0 * 15,0 * 22,0	3,5
50	**ZA13-6B**	5060371	4895205060371	6	4,8 * 9,0 * 0,5	4895205060388	60	9,3 * 5,1 * 4,3	4895205060401	3000	62,0 * 15,0 * 26,0	5,3
51	**ZA312-6B**	5060418	4895205060418	6	4,8 * 9,0 * 0,5	4895205060425	60	9,3 * 5,1 * 3,3	4895205060449	3000	62,0 * 15,0 * 22,0	4,1
52	**ZA675-6B**	5060456	4895205060456	6	4,8 * 9,0 * 0,5	4895205060463	60	9,3 * 5,1 * 4,3	4895205060487	3000	62,0 * 15,0 * 26,0	8,3
ЛИТИЕВЫЕ **LITHIUM**												
			Потребительская упаковка			**Групповая упаковка**			**Транспортная упаковка**			
53	**CR123A-1B**	5043299	4895205043299	1	8,5 * 11,9 * 1,6	4895205043305	10	12,6 * 10,4 * 8,9	4895205043312	200	47,5 * 30,0 * 24,0	7,50
54	**CR1220Li-1B**	5057951	4895205057951	1	5,2 * 8,8 * 0,5	4895205057968	20	9,5 * 5,5 * 5,5	4895205057975	1000	26,9 * 29,5 * 20,3	3,51
55	**CR1616Li-1B**	5057982	4895205057982	1	5,2 * 8,8 * 0,5	4895205057999	20	10,0 * 5,5 * 5,5	4895205058002	1000	29,5 * 29,5 * 21,5	4,00
56	**CR1620Li-1B**	5058019	4895205058019	1	5,2 * 8,8 * 0,5	4895205058026	20	10,0 * 5,5 * 5,5	4895205058033	1000	30,0 * 30,0 * 22,0	4,20
57	**CR1632Li-1B**	5058040	4895205058040	1	5,2 * 8,8 * 0,5	4895205058057	20	10,0 * 5,5 * 5,5	4895205058064	1000	29,5 * 29,5 * 21,5	4,65
58	**CR2016Li-1B**	5034112	4895205034112	1	5,2 * 8,8 * 0,5	4895205034129	20	9,0 * 6,5 * 5,8	4895205034136	1000	34,5 * 20,0 * 32,0	3,80
59	**CR2016Li-2B**	5063433	4895205063433	2	4,3 * 9,0 * 0,5	4895205063440	40	10,0 * 4,6 * 5,4	4895205063457	1000	29,5 * 25,5 * 11,2	3,33
60	**CR2016Li-5B**	5030145	4895205030145	5	5,5 * 18,5 * 0,5	4895205030152	100	19,0 * 6,5 * 6,0	4895205030169	5000	33,0 * 39,5 * 34,0	20,80
61	**CR2025Li-1B**	5034143	4895205034143	1	5,2 * 8,8 * 0,5	4895205034150	20	9,0 * 5,5 * 5,8	4895205034167	1000	34,5 * 20,0 * 32,0	5,80
62	**CR2025Li-2B**	5063464	4895205063464	2	4,3 * 9,0 * 0,5	4895205063471	40	10,0 * 4,6 * 5,4	4895205063488	1000	29,5 * 25,5 * 11,2	3,93
63	**CR2025Li-5B**	5030206	4895205030206	5	5,5 * 18,5 * 0,5	4895205030213	100	6,0 * 6,5 * 19,0	4895205030220	5000	33,0 * 39,5 * 34,0	20,80
64	**CR2032Li-1B**	5034174	4895205034174	1	5,2 * 8,8 * 0,5	4895205034181	20	9,0 * 6,5 * 5,8	4895205034198	1000	34,5 * 20,0 * 32,0	6,40
65	**CR2032Li-2B**	5063495	4895205063495	2	4,3 * 9,0 * 0,5	4895205063501	40	10,0 * 4,6 * 5,5	4895205063518	1000	29,3 * 25,8 * 11,1	4,38
66	**CR2032Li-5B**	5030268	4895205030268	5	5,5 * 18,5 * 0,5	4895205030275	100	6,0 * 6,3 * 19,0	4895205030282	5000	34,0 * 39,5 * 33,0	22,90
67	**CR2430Li-1B**	5058071	4895205058071	1	5,2 * 8,8 * 0,5	4895205058088	20	10,5 * 5,5 * 5,5	4895205058095	1000	30,0 * 30,0 * 22,0	7,20
68	**CR2450Li-1B**	5058101	4895205058101	1	5,2 * 8,8 * 0,5	4895205058118	20	10,5 * 5,5 * 10,0	4895205058125	1000	52,5 * 30,0 * 22,0	10,20
АККУМУЛЯТОРЫ **RECHARGEABLE**												
69	**Li18650-2000-20A-PB2**	5043374	4895205043374	2	7,8 * 4,4 * 2,2	4895205043398	20	11,8 * 9,3 * 8,9	4895205043404	200	49,0 * 19,5 * 13,0	12,0
70	**Li18650-2200-10A-1BL**	5043329	4895205043329	1	8,6 * 11,8 * 1,8	4895205043336	10	12,2 * 11,5 * 13,0	4895205043343	120	37,0 * 28,0 * 26,5	8,2
71	**Li18650-2500-20A**	5043411	4895205043411	1	2,4 * 7,3 * 2,4	4895205043428	24	12,0 * 7,9 * 8,1	4895205043435	384	33,5 * 26,0 * 18,2	20,5
72	**HR6-1600-2BL**	5043206	4895205043206	2	8,6 * 11,9 * 1,4	4895205043213	20	16,0 * 12,4 * 9,2	4895205043220	100	48,0 * 18,0 * 14,5	3,6
73	**HR6-2500-2BL**	5043268	4895205043268	2	8,6 * 11,9 * 1,4	4895205043275	20	16,5 * 12,4 * 9,2	4895205043282	100	47,5 * 19,0 * 15,0	4,2
74	**HR03-600-2BL**	5043114	4895205043114	2	8,6 * 11,9 * 1,1	4895205043121	20	12,5 * 12,0 * 9,2	4895205043138	100	48,0 * 15,0 * 14,5	2,1
75	**HR03-1000-2BL**	5043176	4895205043176	2	8,6 * 11,9 * 1,1	4895205043183	20	13,4 * 6,8 * 9,1	4895205043190	100	48,0 * 15,0 * 14,5	2,2

DAEWOO

Daewoonrg.com